

# 醫事顧問

程瀚章醫師

## 規 則

- (一) 凡關於疾病、衛生及治療藥品等之疑難問題，均可函詢。
- (二) 每函以三個問題為限，每題不得過一百字，須用白紙書寫清楚。
- (三) 成藥須詳細分析者，恕不答覆。
- (四) 來函須具真實姓名、年齡、性別及地址。
- (五) 來函直寄上海天后宮橋洪福里程瀚章醫師收。
- (六) 答覆祇在本欄發表，不逕函復。

(一千四百四十)

問 鄙人女性，現年二十二歲，未婚。於兩年前，偶覺腹中有塊，微痛。其後日甚，感覺四肢無力，並渾身發熱，內部跳盪，頭中沉悶。影響所及，致使視物不遠，察看眼睛，睜眸放大。每於睡覺將着之時，頭內即大發着急，似欲失掉知覺。刻下塊子大過碗口，一擦塊子，當即轟熱達於脚下。經水照常，飲食尚好。雖服中藥，不見功效，不知究為何病當服何藥？

河南南陽蔣立麗

答 是神經性胃病。原由於神經刺激，致消化不良，因而胃肌痙攣。治法，須雙方兼顧：一方面服溴素劑如 Sedobrol 以鎮靜神經；一方面服為香健胃劑如龍膽蘇打片之類。

(一千四百四十一)

問 鄙人臀部生瘡，迄今已有一年，終日坐臥不安，痛苦已極。務祈示以良方俾得早日痊癒。

楊景雅

答 可每日用「過氧化氫水」洗患部，洗後撒以 Vioform 粉。如有膿汁外流，須請外科醫師手術治療。

東方雜誌

第三十五卷

第十三號

醫事衛生顧問

(一千四百四十二)

問 鄙人男性，年十六，並無疾病，惟頭髮部位太低，離眉很近。是否天資遲鈍？若用拔毛藥搽之，有無傷及腦筋？祈指示何藥可治？

湖南李中松

答 頭髮部位太低，是關於先天性遺傳，與資質聰穎或遲鈍無關。拔毛藥，僅效一時，仍可再生。但亦未必傷腦。總之，除髮之藥，並無真確有效者。

(一千四百四十三)

問 鄙人年二十七，曾患白濁三四次，均服成藥治愈。去年夏，余冒暑游泳約兩星期，淋病無故復發，再服該藥無效。後服白濁丸並打菌蟻製劑一打而愈。過一星期房事後尿道又熱癢，日後每晨或倦時尿道口有少許渣液，其他不覺任何痛苦。是否慢性白濁？或梅毒？應服何藥最佳？

廈門東山馬秋俊

答 這是已成慢性淋病之徵，恐難斷根。試再注射阿爾梯共 (Arthion) 並內服 Picrochrome，或可減輕。

(一千四百四十四)

問 鄙人男性，年三十歲，不飲酒。幼年生癩曾愈。十八歲時頭頂前部復生，逐年繁殖，滿頭皆是，有時癢，抓之又痛，剃之出水或血而覺熱。夏季多出汗能稍愈，市上癬藥大多用過，且曾注射九一四亦未見效。今春耳後髮際益見厲害，且略腫，頭部起核精神頗受影響。請問：(一) 此係何種皮膚病？(二) 應用何藥有效？能根治否？(三) 對食物有關係否？

浙江陳縣盧仁渠

答 (一) 癩是一種絲狀菌寄生而起，最難治療。(二) 用百分之五的白降汞軟膏塗擦較為有效。成藥 Mycozol 膏亦良。(三) 與食物毫無關係。

(一千四百四十五)

問 鄙人男性，年二十四，未婚。三年前，曾患喉頭加答兒，糖尿等症，現已痊愈。惟近年精神恍惚稍受刺激，即心臟跳，頭腦暈悶。並時有夢洩，(大約每月一次或二次)，性情易怒，易發汗，健忘，多夢，請問是否神經衰弱？(二) 喉部常覺痰阻塞，(在早晨最多) 後須用力吐出，方覺舒暢。此病是否與前年

之喉頭加答兒病有關。(三)肛門附近生瘻癩，以上三問，宜用何藥醫治？

英屬 Malé, Seychelles 羣島

答 (一) 是神經衰弱，須休養腦力，內服溴素劑如 Sedobral 之類。(二) 確在喉病。可用 Formamin

含口內或用 Tablo d' Iodine compound 含口內徐徐化下一日一次或二次。(三) 可用百分之二 Mercurochrome 塗布患部。

(一千四百四十六)

問 (一) 鄙人女性，年二十歲，體質素弱。前年十二月，月信尚調。每於晚九時至夜半二時餘，夢魘纏綿，心驚肉跳，似醒非醒，似夢非夢。醒來模糊懼怯，似有鬼魅為祟。以是精神萎頓，稍一操作，則覺疲困異常，汗如雨下。請問係何症候？(二) 此病恐係心虛膽怯所致。惟服砂砂數錢，亦未見效。應服何藥？請示明！(三) 家兄年三十二歲，前因運動過劇，將耳鼓振毀，因之左耳內腦水流出，屢用中藥調治，均未見效。請問服用何種藥物可愈，再耳膜日久，對身體健康，有無危險？

郭懷卿

答 (一) 由於神志不寧，睡眠不完全之故，係神經衰弱的一種根本原因。久之有成精神異常之危險。(二) 可暫時服安眠藥如 Evipan Noctal Medinal 之類數天。以後再連服鎮靜劑如溴素劑 Sedormid 一星期。停藥半月，反復一次。可愈。(三) 試用硼砂甘油滴入耳內。否則有侵入中耳，釀成中耳炎之危險。

(一千四百四十七)

問 (一) 男性年十九歲。耳中貯有黃褐色之黏汁，由

來已久。有火時則感汁外流，平時不感怎樣，不知久之對聽覺有無妨礙？治療法如何？(二) 小姪男性，年一歲零三月。出生數月，耳中即有黃色膿汁，百方延醫治療而無效。不知有何良藥可治癒。

河北隆平朱貴祥

答 (一) 可每日用「過氧化氫水」洗耳，滴以硼砂甘油少許。(二) 同上。

(一千四百四十八)

問 鄙人現年十九，男性。十七歲時，聽覺忽然麻木不便，稍輕的聲音，竟一點也聽不見；即使稍響的談話聲，在不注意時，也聽不清楚。到現在已經三年。未加重也未見減輕，未知此症用何藥可治？

上海葉教民

答 須請耳科專門西醫檢查後治療。服藥一定無效。

(一千四百四十九)

問 鄙人現年十八，(一) 童時嗜好煙酒，加之發育過早，誤患惡習，致身體瘦弱，且常多病。每逢做事善忘，時覺頭昏頭疼，有時耳鳴腹脹，遍身隱痛，在腰在胸不一。並且常吐濃綠色瀉痰，經中醫診治均無效。請問此係何病？服何藥可以治愈？(二) 家父現年六十三，生平嗜酒。五拾歲時曾患脫肛，每大便時即墜出寸餘，鮮血隨出，服中藥已愈。至去歲陪客飲酒過多，受感冒，致發足疾，同時脫肛隨之再發。延至今歲服藥無算，現脚疾已愈，但仍覺無力。但脫肛仍無效。有何藥可能斷根希示我。

常德王璣

答 (一) 因少年虧損，致患神經衰弱，以後宜多休養腦

力，常服魚肝油。(二) 係肛門括約肌弛緩，年老恐難治愈。

(一千四百五十)

問 鄙人男性，現年十九歲。在十三歲時已經發育完全，不幸現今鬚髮楚楚，而鄙人又為愛好美觀之人，于思滿面，引為憾事。請問(一) 在積極消極二方面有何治療法？(二) 對於食物有關係否？(三) 請詳述治療藥品之中西藥名及價格？

廣東豐順張翹

答 (一) 鬚髮過多，無積極方法可治。消極祇有每日或隔日修眉。(二) 與食物無關。(三) 雖有化鬚散等成藥，大概不外硫化石灰，使毛髮軟化一時，不久仍能照舊。

(一千四百五十一)

問 鄙人有小兒，男性，現年四歲。自去年正月患咳嗽至今已一年有餘。吃中西藥不痊。請問有何藥可治或要如何調養？請詳指示！

廣東豐順吳思存

答 須檢查其肺內及氣管或支氣管有無慢性病變。常使服魚肝油，有恢復健康可能。

(一千四百五十二)

問 內子現年三十六歲，患頭痛病，已經十年。初時覺臉之左部疼痛，日久則在頸之左部肌肉痛起，突上頭頂，痛不可忍，時時發，日或十數次不等，至今每隔數月或半年必犯一次，每犯必月餘或數十日才漸停止，並且口有惡臭，屢請中醫多按肝火頭風等治法，但皆無效。究應如何調治？請示！

山東肥城張仁甫

答 此種疼痛，似係左側三叉神經痛，或因患有髓鞘而

常德王璣

答 (一) 因少年虧損，致患神經衰弱，以後宜多休養腦

力，常服魚肝油。(二) 係肛門括約肌弛緩，年老恐難治愈。

(一千四百五十)

問 鄙人男性，現年十九歲。在十三歲時已經發育完全，不幸現今鬚髮楚楚，而鄙人又為愛好美觀之人，于思滿面，引為憾事。請問(一) 在積極消極二方面有何治療法？(二) 對於食物有關係否？(三) 請詳述治療藥品之中西藥名及價格？

廣東豐順張翹

答 (一) 鬚髮過多，無積極方法可治。消極祇有每日或隔日修眉。(二) 與食物無關。(三) 雖有化鬚散等成藥，大概不外硫化石灰，使毛髮軟化一時，不久仍能照舊。

(一千四百五十一)

問 鄙人有小兒，男性，現年四歲。自去年正月患咳嗽至今已一年有餘。吃中西藥不痊。請問有何藥可治或要如何調養？請詳指示！

廣東豐順吳思存

答 須檢查其肺內及氣管或支氣管有無慢性病變。常使服魚肝油，有恢復健康可能。

(一千四百五十二)

問 內子現年三十六歲，患頭痛病，已經十年。初時覺臉之左部疼痛，日久則在頸之左部肌肉痛起，突上頭頂，痛不可忍，時時發，日或十數次不等，至今每隔數月或半年必犯一次，每犯必月餘或數十日才漸停止，並且口有惡臭，屢請中醫多按肝火頭風等治法，但皆無效。究應如何調治？請示！

山東肥城張仁甫

答 此種疼痛，似係左側三叉神經痛，或因患有髓鞘而

常德王璣

答 (一) 因少年虧損，致患神經衰弱，以後宜多休養腦

力，常服魚肝油。(二) 係肛門括約肌弛緩，年老恐難治愈。

起。試檢查口內左側白齒有無齲蝕如有，應即請牙醫拔除並清洗口，腔即可止其疼痛。

(一千四百五十三)

問 (一) 鄙人男性現年十六。自上月起，在小便時，常有黏液在尿道上，現在稍好。不知道是什麼病症？有何治法？(二) 鄙友男性，現年十五。面很胖，但又很黃，不知是何病症？(三) 鄙人身材短小，不知有何治法？

上海姚文生

答 (一) 這是攝護腺的分泌物，在發育期時，容或有此現象，不必加治。(二) 或係貧血。可服含鐵質的補血劑。(三) 宜多行運動，練習懸垂，攀登更宜。

(一千四百五十四)

問 鄙人曾患鼻膜炎，其症狀如下：鼻內時覺腥臭味，夜間尤甚，日多硬塊，且流黃綠色腥臭味之鼻涕，鼻內終日有不清之稀薄或濃厚之鼻涕。此病因年幼疏忽，已就延二三年之久。請問是否是鼻膜炎？屬何種？能否醫治？有無特效之藥？

深水朱枕月

答 是慢性鼻黏膜炎。試注射 Oatarrhal Vaccine Comp. 逐漸增量，隔日一次，自〇〇二——一〇〇止。並用生理食鹽水洗鼻道。

(一千四百五十五)

113547  
問 (一) 鄙人男性，現年二十八歲。幼時將腳腿折傷，屢醫無效。痛二年始由筋骨內生出大瘡治愈後，大腿彎曲，不能伸。臂腿骨時而發痛。請問何藥能治止痛？(二) 內入女性，年二十七。常咳嗽不已，服某種咳丸亦未見效。咳嗽時小便直流。請問何藥能治愈？(三) 幼孩男性，年二歲。感染麻疹，散後

數日，熱未退，喘氣不已。並下痢嘔吐氣味腥臭，惟頭部與手心發熱更甚。請問何藥能治愈？

四川青神王茂林

答 (一) 是結核性骨膜炎。無藥可治，祇有休養，用石膏繃帶，並內服魚肝油。(二) 須檢查肺內有無結核病。(三) 是麻疹後合併肺炎及腸結膜炎，應由醫處方治療各該合併症。

(一千四百五十六)

問 鄙人男性，今年二十一。在五六歲時曾患劇烈之目疾。因鄉間無良好醫生之故，致眼瞳變近視。今年三月至長沙湘雅醫院配光，據該院醫生說：患視神經萎縮症，不能以眼鏡糾正近視(當時曾驗過血)。鄙人聞聽之餘，不勝悲感。故特提出下列問題請求指教：(一) 視神經萎縮症，係何疾病？有無診治方法，能否以配眼鏡糾正近視？(二) 設若不能用眼鏡糾正近視的話，近視眼對於學化學有無妨礙？(三) 將來視神經是否繼續萎縮？

雷金五

答 (一) 視神經萎縮，即司視覺的神經起病變而致縮細。高度的萎縮可以失明。(二) 普通近視眼當然可以矯正；而此種近視，如程度尚淺，學化學未必有妨礙。(三) 或許要進行到更深的程度。

雷金五

問 (一) 素食於營養有無損害？如損害，用何法補救？(二) 兩臂常運動不靈，有何辦法？(三) 濕氣重，皮膚發癢，脚丫尤癢，股間兩腿間有癬，常有坐板瘡，宜採何藥？

(一千四百五十七)

長沙董芻

答 (一) 不如雜食單食(動物性食物)。(二) 練習啞鈴球桿等體操。(三) 可用百分之五的 Mercuriochrome 軟膏塗擦患部。

(一千四百五十八)

問 閱二十六年四月一日，第三十四卷第七號，東方雜誌醫事顧問欄，第一千一百六十三問，關於頭髮脫落一節。答用「皂水」「生髮水」及「斑發酊」等物洗治。云云。鄙人年纔四十，髮亦每多脫落，因欲照取上述各藥物，依法治理。惟到廣州各大西藥房，均無有「皂水」「生髮水」及「斑發酊」等件出售，後到化妝用品店，取得「白玫瑰生髮水」及「洗頭香液」兩種。(一)「皂水」「生髮水」「斑發酊」等物，是否現成西藥，及何處有出售？(二)「白玫瑰生髮水」及「洗頭香液」是否同一效用？

廣東省靈山縣仇以平

答 (一) 皂水即液體胰皂，生髮水即普通化粧用品的斑發酊西文是 Tinctura cantharidis 西藥房中一定的。用此藥祇須加數滴於皂水中即可。(二) 大旨相同。

(一千四百五十九)

問 鄙人十八歲。先天不足，體素弱，脾胃衰，精神少，腦易忘。去秋兩小腿肚裏側，偶有小癩發癢，搔落即流黃水。後漸廣大，經服西藥水，搽藥膏，隔數日洗濯。但仍不能愈。現下化為點點的黃水泡，時破時結痂。據中醫言，係真火衰虛，不足生機。致此腿部之病，久難癒痊。究竟如何，請即詳示！

山西介休馬樹鼎

答 大概係皮膚病中的一種，或係濕疹亦未可知。試注射 Arsylen，並塗布 Inocyol 軟膏。

五九

東方雜誌 第三十五卷 第十三號 醫事衛生顧問

113548

(一千四百六十)

問 家父年五十四歲，體頗健強。近年來每於將入睡或閉坐時，輒覺大腦呼吸作響，如颯風狀，聲音愈響而愈烈，腦部亦隨之麻木作痛，是以頗引為憂。不悉此係何病，醫服何藥治療？或如何調養？

山東掖縣鍾化南

答 是頭部動脈血管搏動聲，並非腦內發生的聲音。這原因為血管硬化，血壓過高之故。注射 Nitroglycerin 當有減輕之望。慎防中風。平素切戒飲酒及發怒。

(一千四百六十一)

問 鄙人男性，二十四歲。七年前在左臂底發現白色斑點一小塊，當時毫未介意，及後漸漸蔓延及於手部，天寒時患處遂微紫色稍麻木，天熱時則白點格外顯明，此外別無痛苦。敬問此種皮膚病有無外敷藥可以治療？有無適當藥品可以注射？用太陽燈照射可否痊癒？

山東博山李一民

答 是白癜風。敷藥僅能阻止其蔓延，太陽燈照射亦然。

藥品可用百分之五的白降汞軟膏，塗擦患部。

(一千四百六十二)

問 (一) 家母年四十三歲，十五年前患眼睛痛，忽然在右眼上發見一粒白點，在正中。現漸漸擴大，觀物很不清楚。近來左眼也有同樣一粒白點，雙目觀物更不清楚。不知道是什麼病症？(二) 可用何藥能治好，不再復發？

上海沈惠民

答 (一) 是角膜水泡疹。(二) 並無成藥可用。須請眼科醫師診治。

(一千四百六十三)

問 (一) 鄙人現年二十三歲，患肺病，下午體溫達三十七度三分，三四小時即退。據一般肺病書云：「靜臥為肺病療養之必要法則。」此言確否？應服何藥？深呼吸有害否？再熱度三月未退，可服愛爾邦 Eikon 以退熱否？(二) 臥床三月，身體發胖，體重亦見增加。是否為好現象？惟腹部隆起，是否因脂肪過多所致？抑另有他病？(三) 鄙人又患遺精，曾注射福爾賜彼，令 Spennin Poehl 三十針而未見奏效。而市上

成藥，又未敢輕試。請示正當治療之法？

江蘇木瀆葉仰宇

答 (一) 患肺病，自以靜臥為上策。服藥效少，不如常服魚肝油，深呼吸亦宜。退熱愛爾邦可用。(二) 是甚好之現象，不必疑慮。(三) 祇須休養腦力，略行輕度運動，暫勿投藥。

(一千四百六十四)

問 (一) 鄙人男性，年二十五，十八九歲住中學的時候，兩唇沿邊發生紅色之環圈，燥癢微痛。這是甚麼原因？其後未加診治，亦未發現其他狀況。不知以後有無他慮？(二) 自此以後，現在已發生口臭病症，但是不咳不喘不吐痰。面色非常紅潤，體質也健康。曾請醫生診視，他說也不是肺病。請問是否肺病或類似肺病的其他惡疾？

四川會理張謙

答 (一) 是皮膚表面一時在亢燥的氣候中而發赤，事過境遷，不足為慮。(二) 口臭，是口腔內細菌寄生而致食物層起分解之故。祇須常用消毒水在口腔內含漱即可治愈。或胃內消化不良，亦可致此病。並非肺病，不必憂慮。

