

醫事衛生

第一章 程瀚醫生顧問

規則

- (一) 凡關於疾病、衛生及治療藥品等之疑難問題，均可函詢。
- (二) 每函以三個問題為限，每題不得過一百字，須用白紙書寫清楚。
- (三) 成藥須詳細分析者，恕不答覆。
- (四) 來函須具真實姓名、年齡、性別及地址。
- (五) 來函直寄上海天后宮橋洪福里程瀚章醫師收。
- (六) 答覆祇在本欄發表，不逕函復。

(一千四百六十三)

後可以消滅。也有化膿而潰破的。

魚肝油，使身體強壯，或能逐漸消除。

(一千四百六十五)

(一千四百六十六)

問：舍弟年十五，體格原屬孱弱，幼時曾患遺尿症，不久即愈。近旬日來，此病復發，且較前更劇，醫治無效。請問：(一)此病係體內之病症？抑係性器病？(二)用何法醫治使其斷根？

四川王注雲

問：(一)內子現年三十歲，已生三孩。生第二孩時，即患經閉，去年十二月，忽又患嘔吐，進食即嘔，嘔後喉間如有物塞住，遷延至今，尚未痊愈。精神疲憊，形容消瘦，並無身孕，是否胃病？宜投以何種藥物？(二)舍親女性，現年二十歲，未嫁。六

年前，肛門邊生一肉釘，大便時稍覺疼痛，去年春間肛門四周忽生肉釘四五個，大便時疼出血，現稍好。是否痔瘡？如何醫治？

答：(一)可用 Vicks 油吸入，或用 Formalin

藥片含化藥下，最好請耳鼻咽喉科醫師診治。(二)須檢查有無肺病，或與失音有關否。

安徽潘蘭亭

答：(一)遺尿症是神經不健全之症，並非性器病。(二)宜於睡前禁飲飲料，睡床勿使過溫暖，改良其排尿習慣，即睡

前排尿一次，夜間喚醒，令再排一次。並內服神經鎮靜劑如溴素劑之類。

(一千四百六十四)

問：(一)鄙人男性，現年十九歲。三年前，酒後失足花叢，致染淋疾。迄至今日，雖經數次醫療，然不日則又復發。請示應

答：(一)恐是神經性胃消化不良症。與經閉有關。可注射卵巢內分泌劑如 Progynon-B, Ovoglandol 等。同時服用健胃藥如 Gentiana & Soda Co. 等。(二)是

答：(一)已成慢性淋病，極難治療。試注射 Gonoc. 痘核，可每日插 Anusol 一個於肛門內，使之消散，或行手術割除。(三)這是結核性骨膜炎，俗稱流注，不宜敷藥，須常服

113951

答：(一)鄙人小腹兩邊，有似橫痃之肉塊四枚（左右各一），當獲得淋疾一月後始行發見。初覺微痛，而近日則不痛不麻。請示是否精痃？有無影響於身體？何法消滅之？

答：(一)鄙人男性，二十二歲。五年前，背後生汗斑一塊，患處除皮膚作褐色外，汗毛似亦較深黑。不知何法可以根治？(二)內子十九歲，去冬結婚。婚前即月經不調，近則每

九日，是何原因？有無妨礙？何法可治？(三)鄙人向不會勞苦操作，而手掌變生厚皮（如腳掌）粗糙異常，時又呈脫皮現象；左手且有三指甲變成深厚之石灰質角質狀態。如何醫治？

113952

答：（一）是汗斑，無法醫治。（二）不能算是病態，不必醫治。（三）是皮膚絲狀菌寄生病，可用 Mycozol 油膏塗擦。

（一千四百六十八）

問：鄙人男性，年四十三歲。嗜茶，每逢夏季，則腳底腳指及腳週圍都發出黃頭小疱，極癢。到秋季期間，即概痊愈。年年如是，已經四年。力求良藥，又由醫生注射，概治一時，未能斷根。請示根本療法。

福建謝惠民

答：是足蹠絲狀菌寄生病。可於每年春末夏初，塗布百分之三的 Mercuriochrome 水以防發生。

（一千四百六十九）

問：（一）患遺精十年，雖經注射磷酸土的年及託拿福司芬等劑無效。凡多行路後，睾丸隱痛，兩手常冷。日間用腦稍久，夜間則盜汗。又面色每日間有變化時，紅時白，有時手心發熱，大便無常。請示治法。（二）肛門右邊約半寸許，生管一年，時出血水。含碘補力多可服否？（三）患攝護腺漏自行溫坐浴，一月餘，果見確效。偶遇應酬，紹酒一兩，即發。未知何故？

福建明正清

答：（一）是神經衰弱的症狀，試再注射 Vigo，或 Serum 或 Vitaspermine 等劑。（二）須由外科醫師開刀手術。（三）此症切忌飲酒及過勞。戒後不可復發。

（一千四百七十）

問：（一）前見先生答覆北平李和甫君（一千一百四十五）言面皰之治法可用 Evan's Medical soap 第十九號藥皂洗滌，但不知此種藥皂何地出售，本地西藥房是否經售？

江蘇章子良

否經售？若何？（二）鄙人（男性）脈搏每分鐘僅為六十次，足可證明心臟衰弱。但不知常以此往，對身體有無不良影響？有無治療的方法以改進？是不是即為心臟病？如何預防？

泊師鄭百成

答：（一）香港上海各藥房均有出售。（二）並非心臟衰弱，却身長體孱弱之徵。宜調補全身，內服 Metabone，或 Tonichin。不算心臟病。預防在乎多行運動。

（一千四百七十一）

問：（一）用腦的工作，間數天輪值深班一次，對於身體有無妨礙？有無縮短壽命的可能？事前先睡或事後補睡，是否可恢復身體健康？（二）服何種藥劑，可補腦補血而確具效能？（三）女子患白帶，對生育有無影響？

晉省三

答：（一）有害，補睡不如準時安眠為妥。（二）常服 Metatone 較佳。（三）患白帶的，一定子宮內膜有病變，須請婦科醫師治療。否則將影響於生育。

（一千四百七十二）

問：（一）余肺素弱，且常夢遺，精神覺萎頓，近復以說話為苦，同時頭髮漸見脫落。請問除常服魚肝油外有何特效？（二）小兒女性喜吃零食，三歲時乳齒脫落，現年四歲，僅有上下頸兩旁白齒共四個。而吃東西如常，脫落之齒，似難再生。請問有何法治，使之再生？

瀏陽周振金

答：（一）係神經衰弱，全身不健全之症。除服魚肝油外，可常服甘油燒劑。（二）查永久齒須至六七歲時始生若。

問：（一）前見先生答覆北平李和甫君（一千一百四十五）言面皰之治法可用 Evan's Medical soap 第十九號藥皂洗滌，但不知此種藥皂何地出售，本地西藥房是否經售？

問：鄙人年二十二歲，男性。幼嘗入學讀書，現在廢學在

家閒或田中幫忙。在二十二年滿面生皰，以青年子思殊不雅觀，因而每次與髮並剃，尚有不待髮長而剃之者。如此數載，

利進酸 $C_4H_{27}(OH)(COOH)_2$ 含於落葉松草（*Polyponus* *rusinealis*）中有硫痺汗神經分泌作用。但詢之藥房，沒

有此種酸類，其原文是什麼？如何方能買得？落葉松草是甚麼形狀藥品？（三）X 光線照射有效否？

成都何雨如

答：（一）制汗藥最普通的，是阿托品（Atropine）為莨菪之主要實驗質。惟藥性劇毒，須由醫處方。（二）阿加利，進酸（Agaricinic acid）確有硫痺汗神經分泌作用。藥房店夥，偷俗不知。實因用者極少，彼等不備此貨耳。落葉松草，大概與貴省所產之銀耳相似。（三）X 光線照射無效。

（一千四百七十四）

問：鄙人年二十八歲，男性。十三年前在學校肄業時，忽然全身皮膚發生斑痕，形如豆大，稍帶紅色，不痛不癢。惟肛部旁邊所生者較大，其邊緣起痂，屢剝發，稍覺疼痛。鄙曾問數位中醫，皆云不知其故，亦無治法。故特請問此症有何治法？

山西新絳孫榮慶

答：大概是麻疹的一種，行硫黃泉浴或塗布百分之一的白降汞軟膏有效。

（一千四百七十五）

問：（一）前見先生答覆北平李和甫君（一千一百四十五）言面皰之治法可用 Evan's Medical soap 第十九號藥皂洗滌，但不知此種藥皂何地出售，本地西藥房是否經售？

現時竟與髮並茂。故特請問此症可有治法否？

山西新絲張育民

答：鬚鬍發生，有關遺傳。無藥可醫。

(一千四百七十六)

問：鄙人年二十一歲，男性。九年前臉部被火灼傷，毛髮盡去。迄今睫毛、眉毛均甚稀少。目下鄙人眼患沙眼，肺有肺病。

其原因雖不一端，而睫毛、眉毛之稀少亦為主因之一。因問應

用何種藥水可使該兩部分之毛增密？

浙江蘭谿祝天尊

答：因灼傷後而毛髮稀疏，實因毛根部已被破壞之故。雖用刺激性藥品亦難使之再生。且眉睫近眼部，尤不宜塗任

（一千四百七十七）

問：鄙人年二十五歲。前年曾患肺結核，咯血，旋愈。去年再發，乃有咳嗽。病前曾患神經衰弱失眠症，至是益甚。

現內服魚肝油，並注射「氯化鈣」，略為痊可。但仍有盜汗及咳嗽，容易疲勞。關於藥品方面，有幾個疑問，懇祈指示。(一) 或要相互兼用？(二) 神經非常衰弱，要否另用補品？

湖北蔡甸余澄遠

答：(一) 氯化鈣「比荷哥靈」，結核苗，各有用途。宜視病情而採取一二種。(二) 若兼神經衰弱，須用其他藥品，如三鈣劑之類，此藥兼有鈣、磷等質功用較氯化鈣為複雜。

(一千四百七十八)

問：余男性，現年未十七歲。自十三歲至今，吐痰濃而帶血，間有凝結者。鼻呼吸不暢，自覺惡臭。坐久腰痛，頭亦暈痛，精神，宜視藥水可使該兩部分之毛增密？

神萎靡，四肢無力，記憶力大減。請問與結婚有無關係？

病，何法治療有效？

四川壁山劉渠

答：係慢性後鼻道黏膜發炎，因之引起神經衰弱症與結婚無大妨礙。試注射 Catarhal Vaccine，藥苗合劑，並每日用鹽水洗滌鼻道。

(一千四百七十九)

問：鄙人男性，年十七歲。(一) 鼻內前曾有臭氣及鼻涕甚多，其色清而自行流出。請問是否鼻黏膜慢性炎症？宜用何法醫治？(二) 洗浴時因股間水分未乾，致兩旁甚癢，常行爬搔，結果破損或流黏液。現在會陰部已抓爛。請問用何法醫治？

答：(一) 可用 Adrenalin 點鼻道內，一日三四次，數日即愈。(二) 破爛塗部塗以氧化鉀油膏，以後凡浴後須撒布爽身粉，使皮膚間擦部分乾燥。

(一千四百八十)

問：(一) 鄙人男性，年二十八，已婚，體素弱。五年前夏季，腎部生溫瘡，呈環形，癢痛。翌年夏，足部生濕瘡，如蠶豆大，紅腫不適，行走後每逢暑天，腎部即發用某種成藥塗治。請問何藥可以根治？(二) 於民國二十三年秋患耳鳴，冬小便次數增多，排尿時覺痛，服藥後次數已減，尿色變赤黃。近服祛濕藥，尿色變白。每在某天食辛酸或冬瓜等物後，包皮內層龜頭及尿道口等處紅熱，(平時稍紅)。請問是何病症？可服何藥？

陳明中

答：(一) 恐患賀疽症，宜服補血劑。魚肝油亦可同服。(二) 係扁桃腺肥大症，斷根方法祇有割除。

(一千四百八十三)

問：鄙人男性，二十二歲。身體素極強健，近患記憶力衰退，失眠，多夢。去春咳痰中忽現鮮紅血點二次，自思以肺病為患，日夜憂慮。因此飯量減少，體重減輕。且胸部時有隱痛，位置不定。約以乳部、胸膀部和胸腹間之肋骨處為多，似與呼吸無關。夜仰臥時，胸中有如水泡聲或胃響，但並無咳嗽咯血潮熱，盜汗等象徵。未知(一) 此病係屬肺病抑胸部神經痛？(二)

部宜常保清潔乾燥。

(一千四百八十一)

問：(一) 鄙人男性，現年二十四歲。頭髮內，頭皮頗多，平無他疾病。惟自去年七八月間患瘧疾後，鎮夜失眠，並於睡後，即胸部發熱，頭部略痛，午夜後稍愈，身體亦不覺衰弱，此係

冬天尤甚。溫水洗後，一二日仍舊如此，有礙美觀，又妨清潔。請問有何藥可除此皮？(二) 內子現年二十一歲，身體強健，生

平無他疾病。惟自去年七八月間患瘧疾後，鎮夜失眠，並於睡後，即胸部發熱，頭部略痛，午夜後稍愈，身體亦不覺衰弱，此係

問：(一) 內子現年二十一歲，身體強健，生平無他疾病。惟自去年七八月間患瘧疾後，鎮夜失眠，並於睡後，即胸部發熱，頭部略痛，午夜後稍愈，身體亦不覺衰弱，此係

問：(一) 內子現年二十四歲。頭髮內，頭皮頗多，平無他疾病。惟自去年七八月間患瘧疾後，鎮夜失眠，並於睡後，即胸部發熱，頭部略痛，午夜後稍愈，身體亦不覺衰弱，此係

113954

如肺病已入第三期？（三）服何藥為最有效？

浙江義烏王學勤

答：（一）此病似係胃潰瘍。（二）並非肺病。（三）注射組織酸（Histidine）有效。

（一千四百八十四）

問：鄙人女性，現年二十二歲，二年前胸前（頸下約二

三寸）生出銅枚大（不甚整齊）之凸起，呈淺紫色，上有無數黃色斑點，起初並不甚注意，後蔓延許多小片，以針刺之，僅從針口流出黃汁少許，以手觸之，甚硬，且時作痛痒。後延醫診治，伊謂係一種皮膚病，暫以黃色軟膏擦之，但亦無效，請示治法！

保定張默蘭

（一千四百八十五）

答：係皮膚血管腫，須請外科醫師手術割除之。

Benerva之類。

（一千四百八十五）

患傷風以致成鼻病，每覺鼻孔閉塞，流涕甚多，繼流濃涕。頭部

沉重，精神渙散。去年曾求診於專科醫師，斷為鼻內生瘻，故嘗

施術割去。割後則鼻孔較為暢通，惟濃涕則至今未止。常塗多種藥物，均不見效。茲有疑問數則，祈請答覆：（一）有何種內服成藥可止流濃涕？（二）滴鼻藥物以何種為最佳？（三）用精鹽水洗滌鼻內可止流涕否？

香港李金輝

答：（一）並無一定有效之成藥，可止流濃涕。（二）滴鼻藥如 Adrenalin Mistol 均佳。（三）鹽水洗滌鼻道較為有效。

（一千四百八十六）

問：（一）每到春天，必起白色之癬於口角周圍，用各

種成藥均不見效。請問當用何藥？（二）鄙人之左肩膀，

硼酸，不知如何製成硼酸？（水及硼酸各多少分量）又洗

（二）沙眼治法，須視病勢輕重而異。普通輕症時

若左肩向下，醒後即感覺疼痛，甚至終日不止。不知是何病？

何原因？切如何治療？

河南陳留縣張尚賢

答：（一）白癬可用 Mercurochlorine 軟膏塗

布。（二）是慢性關節風濕。由於某種細菌侵襲而起。可內服柳酸劑或注射 Atophanyi。

（一千四百八十七）

問：鄙人男性，二十二歲。十日前不覺手指發麻，麻後手心中發癢，用甘露搽後見愈，且脫皮。不料越二日後手指依然發癢，較以前尤重。不知何故？請示並用何藥為宜？

顧海珊

答：內痔，血流就是從痔核中流出來的。治療最好用外敷。外用藥無效。不如注射乙種維他命，製劑如 Betaxin，

科手術割除。否則試用 Anusol 插入肛門內使自消散。每日大便很燥，用力揩拭時，見有很多之血。請問是何因？有何治法？便通暢，可免發生。

（一千四百九十一）

問：（一）鄙人今十五歲（體高 5'3"，重 110），男性。體

素健康，對於煙酒等嗜好均絕。唯不善運動，常患口渴，便祕

感冒等症。近因十分注意衛生，諸病漸消；但於去年暑假，大概

因用腦過度，此後年來，夜間便往往多夢，記憶力已漸遲鈍，若偶作用腦工作過度，或頓立地上少頃而偶起時，便頓即頭暈

目眩，頑唐異常。請問是此何疾？是否是神經衰弱？服何藥為佳？

（二）鄙人又有奇疾，即滿身皮膚粗糙，每至秋冬尤厲，日即愈，最奇者冬季腿部如蛇皮。既健壯，又害美觀；不知此為何疾？有何良法可使其細嫩？

（二）可常服魚肝油。

山東趙寶元

問：（一）本人男性，現年十八歲。久患砂眼（約八九

年之後），在結膜上生許多顆粒。不知道這種眼病如何治療？請

詳示。（二）用硼酸水洗眼，可減少眼病。但從藥房中購來的

硼酸，不知如何製成硼酸？（水及硼酸各多少分量）又洗

院天長宣國屏

答：（一）沙眼治法，須視病勢輕重而異。普通輕症時用銀製劑之溶液點眼（百分之三 Protargol 液）或由醫刮除顆粒。（二）硼酸水祇須用硼酸三分溶溫水百分即成。洗眼時溫至三十度或冷用均可。

浙江嵊縣余康生