

醫 生 顧 問

程 瀚 章 醫 師

規 則

- (一) 凡關於疾病、衛生及治療藥品等之疑難問題，均可函詢。
- (二) 每函以三個問題為限，每題不得過一百字，須用白紙書寫清楚。
- (三) 成藥須詳細分析者，恕不答覆。
- (四) 來函須具真實姓名、年齡、性別及地址。
- (五) 來函直寄上海天后宮橋洪福里程瀚章醫師收。
- (六) 答覆祇在本欄發表，不逕函復。

(一千四百九十四)

問 (一) 請示心臟病之成因？(二) 患心臟病者，為何不可激烈運動？(三) 心臟病除靜心調養外，有何良藥可治？

湖南株州吳暹

答 (一) 心臟病的種類很多。不知你所問的是那一種？(二) 心臟病者，大都兼血行障礙或心肌或瓣膜有變化，故不可不忌激烈運動。(三) 仍須視那一種的心臟病而施藥治。

(一千四百九十五)

問 (一) 余年二十五，體格普通。遵守衛生，不吃雜食。但自前年至今，幾乎每月患病。如頭痛、失眠、發熱、泄瀉等。請問上述之病之原因，是否由於食品中含有毒質所致？如係含有毒質，可否檢驗？(二) 余患此等病，何以不必用醫藥，只係受苦三四日即自然痊癒？此病正當醫治之方法如何？可否使之不再復發？(三) 余最大疑惑，此病之原因，似由食品中有毒質之故，若能檢驗證明之後，可以依法控究下毒之人，法律上

對於人體之健康有無保障？

廣州王蘭馨

答 (一) 大概是消化不良，並非食物中毒現象。因食物中毒時，必有嘔吐泄瀉，宛如霍亂的發作。(二) 消化不良，若行饑餓療法，亦能日愈，所以不必服藥。(三) 若檢查食物，當然可以證明有無毒質。法律上對於食物下毒，自有明文懲處。但不能確切證明，誣告亦當反坐。

(一千四百九十六)

問 (一) 鄙人現年二十八歲男性。口腔內每患腫痛，痛處成小口形，飯食難咽，是否名為白口瘡？可用何種藥醫治？(二) 足部亦常生瘡，尤以小腿上為甚。初起時疑被蚊咬，或涉水被水毒，即全足部粗腫，數日後，腫亦漸消，疼不可耐，瘡口不易生蓋，即生蓋內部亦積膿甚多，蓋且易脫。遷延有三四月之久，亦不易長滿肌肉。藥膏搽上即被淡血水沖去。請問究係何種瘡？何藥最好？(三) 鄙人有一七歲小兒，白天每將尿遺出，晚上則否。能否醫治？何藥最佳？

雲南貴山胡安民

答 (一) (二) 必須驗血，有無梅毒。如係梅毒，祇須注射九一四或鈹製劑數次即愈。(三) 宜矯正其排尿習慣，白晝不妨減少飲料，使小便稀少。待惡習既除，即可照常。服藥無效。

(一千四百九十七)

問 鄙人男性，年二十三歲。十五歲時即發育，身高五呎八吋。各部份發育，都得相當完全。但今春忽又呈發育現象，在左乳內部發生硬「塊」，按之微感痠痛。此為何種現象？對身心將生何反應？

吳江王明玉

答 是發育進行的現象，不必憂懼。

(一千四百九十八)

問 鄙人女性，年十八歲。性情活潑，身體因運動鍛鍊而健康。惟月經不調（每隔十餘日一次），質量甚少。致體重增至一百二十磅，不合健康發展標準。(一) 倘不請醫師調治，常此以往將發長成若何現象？(二) 請介紹有效調治藥品。(三) 內分泌太少，有無請醫師診治必要。

114168

鎮江褚敏虹

答 (一)大概係肌肉發達,故體重增加,倘係肥胖,卻須減脂。(二)如係肥胖病,可服甲狀腺製劑,但宜由醫師診斷後處方。(三)你何以知爲內分泌太少?且內分泌種類極多,如確定何種缺乏,不妨注射相當的內泌素製劑。

(一千四百九十九)

問 鄙人年十八,男性。二年前患遺洩症。近來每星期一次,遺後尿道口常覺欲小便狀。平日頭痛頭眩,面白體弱,畏冷。請問(一)此症有何大礙?(二)根本療法若何?

蘇州許其崇

答 (一)是輕度的神經衰弱,尚無大礙。(二)須休養神經,減少思慮,多行運動。

(一千五百)

問 本人男性二十七歲。職業爲海員。患失眠及遺洩,面黃,請示治療的藥品。

答 可購服 Lupulin and Bromide Comp. 藥片內服。一日三次,每次二片,連服十天。

(一千五百零一)

問 鄙人患病一年餘,在申每年在五月或七月之時,每有足痛,不能落地步行,痛苦萬分。前年底又患胃痛甚劇,發冷汗,請西醫打止痛針,服藥四天即愈。不意去春二月重發胃痛,再打止痛針,覺不及前次之速效。十天後又患腳腫,西醫診爲腎臟病。至今成年脚腫,腹堅如石。動作時喘息。向嗜酒,且患過梅毒。但驗血二次均已無血毒。如有特效藥,希加指示!

廈門鼓浪嶼吳璋書

答 此病或係肝萎縮症。須再檢查血液是否確無梅毒。

但大概在續發性黃色肝萎縮時,血中不一定有 Wassermann 氏反應。如有梅毒之疑,可先注射 Salvarsan。

(一千五百零二)

問 本人女性,現年三十二歲。(一)每當工作疲乏之時,即下白帶。請問外用及內服何藥?市上成藥,何者最佳?(二)本人身體瘦瘦,乳房萎縮,早晚手脚掌心燒熱,是何疾病?與白帶有關否?宜如何治療?

福建閩清陳愛平

答 (一)可用乳酸 Spinnen 栓劑,並每日用五千倍的過錳酸鉀液洗滌。(二)須檢查肺內,或有病變。當服魚肝油有效。

(一千五百零三)

問 (一)頸中所出之疔瘡,時大時小,大時並覺微痛。請問此疔瘡因何而生?有何治法?不治於身體有何妨礙?(二)自胸至小肚部份,近時常覺悶塞樣子,有時可聽內有氣泡遊動聲或微痛。不知是何症?亦祈示知!

河南郭淑濤

答 (一)是淋巴腺腫,由於身體虛弱或結核病而起。常服魚肝油並多食滋補品可不復發。(二)係胃腸內有病之故。可購服 Cal-Bis-Ma 或血炭末。

(一千五百零四)

問 本人男性,十六歲。口腔內時發一種穢氣,每餐飯後必反胃數次。清晨起身,口腔尤覺奇臭。請可能完全治愈否?用何藥治之?刷牙可否減少惡臭?

答 口內惡臭,因胃消化不良或口腔不清潔而起。宜用通便劑健胃劑內服,並用百分之二的鹽酸鉀水漱口。用上等

牙膏及刷牙水刷牙,均可減少口臭,或竟治愈。

(一千五百零五)

問 (一)鄙人女性,現年二十二,未婚。身體強健,精神充足。惟近兩年來,月經不調,或兩月一次或三月一次。來潮前數日,肢脹異常,心殊煩燥,懶於動作。眼現一黑圈,不知須用何藥可根治?(二)頭時痛夜間尤甚,有時失眠,即眠亦多夢。記憶力弱。是否神經衰弱?應用何法療治?健腦器有效否?

長沙程亞子

答 (一)宜服補血藥,如布勞氏丸, Arsenoferratose 等。並注射卵巢素製劑。(二)宜休養腦力,減少思慮多行運動。健腦器未必有效。

(一千五百零六)

問 (一)女性十六歲,今年正月間結婚。今腹部略漲(高如小阜)形似受孕,不知確否。請問受孕者有何特別象徵?(二)女子尙無月信者,有無受孕可能?(三)女子之身體發育未全,若已受孕未知所育之嬰兒質弱否?分娩期間本身有意外危險否?

吉華光

答 (一)如有惡心嘔吐或腹部逐漸膨大,或係受孕。(二)女子月經未潮,當然不能受孕。(三)嬰兒如營養得宜,體質未必孱弱。青年女子而能分娩,於身體無所謂危險。

(一千五百零七)

問 (一)家慈今年七十一歲。前日食魚,不慎被鯁。後猛嚥,刺即推下。咽喉甚痛,翌日喉痛止,而胸部又忽痛忽止,延中醫調治,謂「爲肺火所致,魚刺不關緊要」。惟服藥罔效,究竟是否肺火?有無危險?如何治療?(二)家慈素患癆病,體質

甚弱，屢經中西醫診治，但均不能久癒。請示有無根除方法？

山東鄒縣平兩人

答 (一) 魚骨通過咽喉及食道時刺傷而致疼痛，不久自愈。若既入胃內，則因胃內有鹽酸可使骨質軟化，故不必治療。肺火之說，妄也。(二) 無甚方法可以除根。但常居清鮮空氣中呼吸，並多食滋養品，魚肝油，鈣劑等可以恢復健康。

(一千五百零八)

問 (一) 鄙人年十七歲男性。於民國二十四年春夏之間患齒疾，上下皆鬆，以下列之門齒為最。已經鄉醫診治，百藥無效。不知是何緣故？有何方法可以治愈？(二) 又去年春來長沙，得一病。每逢天熱，則滿身起疹，大約如小指大二個，發時滿身發癢，猶以手臂更多。從未診過。不知何病？何法可愈？

湖南長沙許應庚

答 (一) 大約齒根下即齒槽內患膿漏症已久，故齒牙搖搖欲墮。須每日用 Yince 粉末刷牙，或請牙醫檢查，如不能施治，竟行拔除壞齒後清洗之。(二) 是蕁麻疹可注射葡萄糖酸鈣，或三鈣劑，氯化鈣液等。

(一千五百零九)

114169

問 鄙人年二十二歲，男性。三年前肛門左近忽破裂成小傷口，時或流血，當時並不介意。不意後竟時或腫起，三數日乃破，有黃液流出，平後又如常。行動並不妨害。惟有時不腫而出血。一年後，生乳頭之突起，時因求學，無暇醫治，亦不知其為何物。但兩年來自瘡口至肛門間似有硬物在皮底連繫，按之有水自肛門流出；大便不通順時，則瘡處頗覺不適；且若多行路，則出粘液，黃色，是否為痔漏？倘是，則(一)除割治法外，有無可用之藥膏？市上之丸散有效否？(二)如非割治不可，請

東方雜誌

第三十五卷

第十九號

醫事衛生顧問

油燒劑。

問可有危險？(三)於健康有關否？可能結婚否？

陸耀章

答 (一) 是痔核。可行割除。否則暫用 Anusol 栓劑亦可。(二) 割除時並無危險。(三) 於一般健康，無甚關係。儘可照常結婚。

(一千五百十)

問 (一) 鄙人女性，現年念七。體尚健，結婚四年，尙未生育，不免焦急。前經醫師檢查，無病。僅云子宮小，不知與生育有礙否？(二) 月經不準，有時準期，有時過期數天，經潮前，有白帶，經至即無，很覺口渴。經臨時，子宮內覺脹痛，小腹下贅，過身不舒，欲睡，經水有紫黑色血塊。堂上抱孫心切，懇示良方藥名！

浙江沈家門陳竹妨

答 (一) 若子宮內膜有病，或位置傾屈，均可影響生育。又若卵巢發育不全，亦然。故宜詳細診察。(二) 似係子宮屈曲，須請婦科西醫矯正。並注射 Ovaryndol (卵巢製劑)。

(一千五百十一)

問 (一) 記憶力銳減，讀書不大能理解，思考力衰弱，注意力不能集中，視聽力減損，易倦，遺精，心跳。請示知補救方法，藥品及各種適宜之療法！(二) 稍遇緊張事情，自知大可應付得過，無如心不由主，猛跳起來，終致聲顫手震，不知何故？如何補救？

香港九龍何慕松

答 (一) (二) 都是神經衰弱現象。宜練習良好習慣，休養腦力，減除一切慮慮雜念。注射內泌素製劑，內服甘

(一千五百十二)

問 (一) 家母年五十四。近年來忽患失眠症，以致白天毫無精神，多思多慮，頭暈目眩，見光生畏。血壓較高，心神恍惚，有時心驚肉跳。請問此病係神經衰弱症抑心臟病如何根治？(二) 舍弟年二十三，身體極健，係一運動家，平時冷水洗浴，但每月時有遺洩，一二次三四次不等。惟精神並無影響。請問此種病對身體有無妨礙？如何治法？

趙達

答 (一) 恐因血壓過高之故。試服用 Theoninal 並注射 Nitrosolan。目下可暫服安眠劑如 Medinal 等。(二) 不妨任其自然。大概係青年時常有的現象。

(一千五百十三)

問 (一) 本人二十九歲男性。家居山谷，身體衰弱。去年十一月又患天花一次，病後更甚。每日午後頭腦發昏，胸部微痛，有時兩手發燒，咳嗽帶痰，動則氣喘。(二十五歲時曾吐血多日，現已養好。)精神萎靡，不能看書，工作現服補丸，不知有效否？或有其他成藥可服？(二) 內子二十三歲，結婚五年，於去年十月間初產一男，今年二月夭亡。產後三十五日來經一次，迄今(四月初)並未行經，是何原因？近且患白帶，宜服何成藥可治愈？若不治能否再生育？

河北宛平王天瑞

答 (一) 恐患肺病。宜每晨在林中行深呼吸，常服魚肝油，久之可癒。補丸成藥均不必服。(二) 月經忽止，大概因身體孱弱或子宮內有病所致。須請婦科西醫診治。否則妨礙生育。

(一千五百十四)

九一

114170

問 (一) 鄙人男性,現年二十二歲。身體尚好,自幼膽極懦弱,直至現在,凡言語上稍受刺激,或與陌生戚友談話,輒覺面紅耳赤,發熱異常。對於交際,妨礙殊甚。請問此症可服何藥,何法可以根治? (二) 治多汗症常用藥品,如「氧化銻」、「鞣酸」、「Fissan Sulphur」等,不知何處購配,購法如何? 又何謂百分之一鞣酸水? 乞示!

定海黃德懿

答 (一) 是神經質的現象,應徐徐練習,試內服 Meta-tone。(二) 此等外用藥,各西藥房均有出售。所謂百分之一,就是用藥品分溶於水十分中的溶液。

(一千五百十五)

問 (一) 內子年二十五歲。結婚四年未生育。今春據婦科醫生診驗結果,謂係子宮發育不足(欠大),未知何藥可以治療。醫生謂卵巢劑可用,未知如何? 其名稱若何? (二) 月經調而不多(二三日即完),暢則舒,止則痛,略有小血團,性情愁鬱,懸坐久則脊酸,撻之乃舒,多讀則眼昏,大便二三日一次,但胃口頗好。此種現象,是否貧血症? 應如何治療? 聽之又如何? (三) 當歸精一類成藥,功效如何?

南京毛士珍

答 (一) 卵巢內泌素製劑,可用。但須長時間注射,如 Ovglandol, Panglandulare F. 等。(二) 或係貧血。可

服含鐵製劑並注射肝臟製劑。(三) 通經劑。

(一千五百十六)

問 鄙人女性。(一) 五、六年前,小腿忽生硬塊,隱於皮內。日久呈黑色而乾,並不浮腫,破後無膿血惟露一深而直之小孔。每年十一月起至次年三月光景方止。屢治屢發。(二) 手指尖端端初起若厚皮,痛疼如刺,不容搔動,去皮後亦呈一小孔,著水則流膿,甚不易愈。(三) 牙齦近起數小洞,按之流膿,並不痛癢。以上諸症是何病名及治法與身體健康有無妨礙?

河南武安王珏

答 (一) 是皮脂腺腫,可用硫黃皂洗浴。(二) 是指皮濕疹,可塗以 FunGol 液即愈。(三) 或係齒槽膿漏症,須請牙醫治療。以上各病全身療法可注射 Aolan 或 Proctosil。

(一千五百十七)

問 (一) 鄙人男性,年十六歲,已婚,未婚前因不知衛生,致每讀過書時便頭暈目眩,且又易忘。對於學業懶怠,多走路則流虛汗。不知是何病態? 宜服何藥? (二) 二年前陰囊正中生一小黃疙瘩,不痛。本年又多出一紅色的,也不痛。經醫用藥取出一滴膿液,敷藥後,至今尚未封口,有時還擠出膿水來。是何病? 有無危險? 宜用何藥? (三) 粉刺的治法若何?

李筱園

答 (一) 已成神經衰弱症,宜練習運動,多食滋補品。內服 Tonic "Roche"。(二) 可將創口加以破壞,塗以消毒劑,使根本解決或可重行愈合。內服魚肝油有效。(三) 每日將面部油膩清洗後,撒布 Fissan sulphur 粉可免發生。

(一千五百十八)

問 (一) 前年曾患肛門痔瘡,西醫斷為濕疹,經三月之久始全癒。惟後發覺有痔,因不甚劇,故不理。近日肛門濕疹又發,蔓延至四圍,痒痛難當。不知濕疹有何特效藥以止痒制水又有何方法預防? (二) 矽炭銀粉末,是中國製還是外國製? 何以廣州西藥房絕無發售? (三) 夜常失眠,睡亦易醒,想是神經衰弱。服 Leocithin 有效否?

廣州楊淡明

答 (一) 確是肛門濕疹。因該部皮膚較他處為溫暖,且常出汗,故易生此病。宜每日用氧化銻 (Zinc oxide) 和滑石粉 (Talcum) 撒布該部。並塗以 Myozol 軟膏。預防可注射 Calcium Sandox 液。(二) 矽炭銀末,國內有民生廠出的 Agsicol, 德國有 Adsorgan。何以貴處大藥房沒有出售,大概店夥無知識之故。(三) 不妨服用。

